

Aminophos®

Abono Especial conteniendo Potasio, Aminoácidos y Fósforo

CONTENIDO DECLARADO

Pentóxido de Fósforo (P_2O_5) soluble en agua.....	24,0% p/p
Óxido de Potasio (K_2O) soluble en agua.....	16,0% p/p
Aminoácidos libres.....	8,0% p/p

Aminophos® presenta en su formulación el fósforo y el potasio, dos elementos básicos en la nutrición de las plantas que ayudan a mejorar algunas cualidades como el contenido en azúcares, cuajado y maduración de los frutos, así como un mejor agostamiento de los brotes.

Se puede aplicar en cultivos hortícolas, frutales de pepita, ornamentales y cítricos y otros cultivos que requieran un aporte de potasio y una protección a través de sistemas naturales contra ataques de organismos externos.

DOSIS Y APLICACION

APLICACIÓN VÍA SUELO

Frutales de pepita, cítricos, aguacate: 6-8 l/ha. Realizar las aplicaciones en prefloración y postcosecha.

Hortalizas y fresas: 7-8 l/ha. Repetir la aplicación cada 20 días.

Patata: 6-8 l/ha. A partir del inicio de la vegetación : 1 tratamiento.

Vid: 7 l/ha. A partir de la brotación hasta el envero.

Jardines y ornamentales: 7,5 l/ha. Realizar de 3 a 4 aplicaciones, de primavera a otoño.

APLICACIÓN FOLIAR

Frutales de pepita, cítricos, aguacate: 200-300 cc/hl. Realizar las aplicaciones en prefloración y postcosecha.

Hortalizas y fresas: 300-350 cc/hl. Repetir de 3 a 5 aplicaciones según el ciclo cultivo.

Patata: 200-300 cc/hl. Repetir de 3 a 5 aplicaciones desde la brotación y hasta el invierno.

Vid: 250-300 cc/hl. Repetir 5 ó 6 aplicaciones desde la brotación y hasta el invierno.

Jardines y ornamentales: 300 cc/hl. Realizar aplicaciones periódicas cada 15 ó 20 días según las necesidades de las plantas.

RD 595/2013
FERTILIZANTES
BUREAU VERITAS
Certification




Daymsa
Europe's leading producer of Leonor®

Camino de Enmedio, 120
50013 Zaragoza (España)
Telf. +34 976 461 516
Fax +34 976 415 986
mail@daymsa.com
daymsa.com