

Naturmix®-L

Abono CE Mezcla líquida de micronutrientes

CONTENIDO DECLARADO

Boro (B soluble en agua).....	0,55 % p/p (0,74 % p/v)
Cobre (Cu) soluble en agua.....	0,35 % p/p (0,47 % p/v)
Hierro (Fe) soluble en agua	5,0 % p/p (6,75 % p/v)
Manganeso (Mn) soluble en agua	2,90 % p/p (3,92 % p/v)
Molibdeno (Mo) soluble en agua	0,15 % p/p (0,20 % p/v)
Zinc (Zn) soluble en agua	0,80 % p/p (1,08 % p/v)

El producto se presenta en forma de líquido hidrosoluble, ideal para la aplicación tanto en hidroponía como en fertirrigación, pulverización foliar o aplicación al suelo. Naturmix-L es efectivo para suelos de rangos muy amplios de pH incluso básicos (desde 3,54 hasta 8,9) .

DOSIS Y APLICACION

Se recomienda hacer varias aplicaciones de **Naturmix-L**, a lo largo del cultivo, para conseguir una buena acción y persistencia.

Aplicación Al Suelo: Se puede aplicar a través de fertirrigación e inyección. El producto es estable y eficaz, incluso en suelos calcáreos alcalinos quedando disponibles los microelementos para las plantas. Para el cálculo de la dosis exacta es recomendable realizar un análisis previo del suelo.

Aplicación Foliar: Va a facilitar la absorción por las hojas de los micronutrientes trasladándolos al interior de la planta. **Naturmix-L** puede incorporarse mezclado con distintos fertilizantes, así como con pesticidas, para prevenir y corregir deficiencias. Es posible aplicarlo también a través de los sistemas de aspersión y micro-aspersión. Es conveniente para el cálculo de la dosis, realizar un análisis foliar.

Aplicación en Hidroponía: Para los cultivos que permanezcan en sustratos de arena, perlita, lana mineral o de roca, etc (por su reacción ligeramente ácida). **Naturmix-L** consigue que los micronutrientes tengan gran estabilidad y sean asimilados de forma rápida. La utilización de este producto mejora el estado nutricional y proporciona a la planta los niveles adecuados en microelementos.

La dosis de aplicación de **Naturmix-L**, según el cultivo es la siguiente:

- **Hortícolas y Fresas:** 15 días después del trasplante, hasta un mes antes de la recolección. 2 l/Ha y semana en suelo y de 100-120 cc/Hl vía foliar en varias aplicaciones.
- **Hidropónicos:** Durante todo el ciclo del cultivo 2 l/100 m3 de solución nutritiva vía suelo y de 150-200 cc/Hl en varias aplicaciones foliares
- **Cítricos:** En primavera y verano 1,5-2 l/Ha y semana vía suelo, vía foliar la dosis será de 150-200 cc/Hl de 4-6 aplicaciones.
- **Frutales y Olivo:** Desde el inicio de la brotación hasta un mes antes de la recolección, vía suelo, 1-1,5 l/Ha y riego hasta completar 15-20 l/Ha y año, vía foliar 200-250 cc/Hl en 2-3 aplicaciones.
- **Viña y Parrales:** Desde el inicio de la brotación hasta el envero, vía suelo la dosis será de 1-1,5 l/Ha realizando 3-4 aplicaciones, por vía foliar se aplicaran 150-250 cc/Hl en 4-5 aplicaciones.
- **Platanera:** En Primavera y Otoño, vía suelo de 4-6 l/Ha y vía foliar de 200-300 cc/Hl en varias aplicaciones.
- **Cultivos en general:** A partir de la vegetación, en suelo 10-15 l/Ha y vía foliar 200-300 cc/Hl en varias aplicaciones.

Gama Micronutrición

Los elementos esenciales intervienen directamente en la nutrición de las plantas, bien como constituyentes de moléculas de materia viva, bien como factores indispensables para innumerables reacciones enzimáticas. La falta de algún elemento esencial provocará siempre desordenes importantes, lo cual aconseja un aporte preventivo, antes de que aparezcan las carencias o inmovilizaciones.

AGRICULTURA ECOLOGICA

Producto utilizable en Agricultura Ecológica según el Reglamento CE nº 834/2007 y 889/2008 y el reglamento NOP y el reglamento JAS. CAAE. INTERECO. ECOCERT SA F 32600.



RD 506/2013
FERTILIZANTES
BUREAU VERITAS
Certification



Camino de Enmedio, 120
50013 Zaragoza (España)
Telf. +34 976 461 516
Fax +34 976 415 986
mail@daymsa.com
daymsa.com